附件 3

省级涉及饮用水卫生安全产品检验样品采样单

采样地址 广东省惠州市大亚湾西区龙海二路 303 号

采样时间 2024-09-14

样品名称	型号规格	数量	包装状况及样品性状	生产日期或批号	采样地点
净昕牌阻垢活性炭棒复合滤芯	63*243	6	塑封 黑色柱状滤芯	20240914	银嘉环保科技有限
AGplus 牌活性炭棒复合滤芯	63*243	6	塑封 黑色柱状滤芯	20240914	银嘉环保科技有限

采样人签名 陈秀丽　　企业负责人签名 何法均　　申请单位盖章

2024 年 9 月 14 日　　2024 年 9 月 14 日

备注：由申请单位填写本采样单并对采样真实性负责，一式三联，第一联留申请单位，第二联交检验机构存档，第三联附检验报告后。

中科检测技术服务（广州）股份有限公司

涉水产品检验受理通知书

惠州市银嘉环保科技有限公司：

经审核，贵单位送检的 AGplus 牌活性炭棒复合滤芯 符合样品受理要求，已于 2024 年 9 月 20 日正式受理，样品受理编号为 JKS24090081 。

根据有关规定，本机构应当于 2024 年 10 月 8 日前出具样品检验报告。届时，请持本通知书领取检验报告。

中科检测技术服务（广州）股份有限公司（盖章）

2024 年 9 月 20 日

注：

1.本检验受理通知书一式二份，检验机构和申请企业各执一份。

2.申请企业凭本通知书查询样品检验情况和领取样品检验报告，查询时请提供样品受理编号。

3.申请企业领取样品检验报告时，应当在检验机构检验报告发放登记表上签字（快递的应注明）。

4.检验机构样品检验情况查询电话：（020）85231325。

委托检测登记表

☒中文报告☐英文报告如需出具英文版本证书，请提供相关英文资料　　☐中、英文两份报告（加收 200 元人民币）

填写须知：以下★为必填项，☐ 为选填项。

★申请方名称：惠州市银嘉环保科技有限公司			
★申请方地址：惠州市大亚湾西区龙海二路 303 号			
★联系人：陈秀丽	★电话：13413484830	★手机：13413484830	★传真：0752-5583930 ★邮箱：chenxiuli@water-agplus.com

客户信息：	增值税专用发票资料：（若开普票，此栏可略）
★报告上单位名称： 同上	★发票单位名称：惠州市银嘉环保科技有限公司
★报告上单位地址： 同上	★发票单位地址及电话：惠州大亚湾西区科技创新园科技 0752-5583930
★付款单位名称：惠州市银嘉环保科技有限公司	★纳税人识别号：91441300055370981G
★发票抬头单位名称：惠州市银嘉环保科技有限公司	★开户行名称：中国银行股份有限公司惠州大亚湾支行
★报告邮寄地址：惠州市大亚湾西区龙海二路 303 号	★开户账号：628869613190

★样品信息：

样品名称	样品状态	样品数量	检测项目	检测依据	判定依据	备注（如商标，批号，型号等）
详见下表	详见下表	详见下表	详见下表	详见下表	详见下表	/

★样品名称：AGplus 牌活性炭棒复合滤芯		★生产日期：2024-09-14
★样品性状：黑色柱状滤芯	★商标：AGplus 牌	★生产批号：20240914
★送检数量：6 个	★型号规格：63*243	★生产单位：惠州市银嘉环保科技有限公司

★是否系列产品：☐输配水设备 ☒水处理材料 ☐防护材料 ☐化学处理剂

★材质成分：颗粒活性炭、硅酸盐（阻垢剂）、超高分子聚乙烯、PP 过滤膜、聚丙烯外壳

检测项目	检测依据	判定依据	特别要求
卫生安全性试验	《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）	《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）	

★送测的样品具有：☒无危险☐腐蚀性☐毒性☐致癌与生物危害 ☐易燃易爆☐挥发性☐放射性 ☐需特殊保管：☐其他：_____

★样品是否要做符合性判定：☒是（ 判定规则：☐简单接收判定，不考虑不确定度 ☐考虑不确定度影响 ☐双方约定） ☐否

★样品退回（此项不适用液体，粉末等半成品和易碎物品）

☒不退 (样品最长保存期不超过 1 个月，逾期销毁) ☐退（邮费自付，请提供退样地址）_

以上申请是否涉及法律纠纷：☐是 ☒否如果有，请说明：

备注：委托方对其提供的样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。

★服务类型：

☒标准服务 (以报价单为准) ☐加急服务，加收 50%附加费 ☐特急服务，加收 100%附加费。☐1 个工作日，加收 150%附加费

备注：部分项目可能不适用以上标准，请详洽人员。

★委托目的：☐科研 ☐教学实验 ☒内部质量控制 ☐贸易 ☐司法 ☒备案/报批 ☐其他

★盖章需求：☒盖检验检测章 ☒盖资质章

★报告份数：	报告份数：2 份	若多个样品是否合并报告	☐是 ☒否
★快递方式：	☒快递（收方支付费用）	☐自取	☐E-Mail（只针对 PDF 电子档）

★申请单位盖章或代表签字：	★受理单位盖章或代表签字：
★申请日期：2024.9.20	★申请日期：2024.9.20

以下由检测单位填写

样品检查	样品描述：完好	☒数量能满足测试要求； ☒包装完好。

中科检测技术服务（广州）股份有限公司
CAS Testing Technical Services（GuangZhou）Co.,Ltd.

201819000873

检 验 报 告

Test Report

样品受理编号：JKS24090081

样 品 名 称：AGplus 牌活性炭棒复合滤芯

送 检 单 位：惠州市银嘉环保科技有限公司

二零二四年十月八日

地址：广州市天河区兴科路 368 号　　邮箱：atc@gic.ac.cn
电话：400-119-8299，020-85231290　　网址：http://www.cas-test.com

样品受理编号：JKS24090081　　第 1页/共 3页

样品名称	AGplus牌活性炭棒复合滤芯	接样日期	2024-09-20
送检单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品数量	6个
生产单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品性状	黑色柱状滤芯
生产日期或批号	2024-09-14/20240914	检验项目	卫生安全浸泡试验
型号及规格	63*243	检验完成日期	2024-09-27

检验结论：

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对送检样品AGplus牌活性炭棒复合滤芯进行卫生安全性检验。

检验方法采用《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》（GB/T 5750.5-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）、《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》（GB/T 5750.13-2023）；样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）附录A进行。样品浸泡水采用附录A1.3.1节配制。浸泡时间为24 h，浸泡温度25℃±5℃。

检验结果表明：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数（以O_2计））、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、银、钡、锑、锡、氟化物、硝酸盐（以N计）、四氯化碳、总α放射性、总β放射性28项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对水处理材料的要求。

以下空白

惠州市银嘉环保科技有限公司

中科检测技术服务（广州）股份有限公司 检验检测专用章

授权签字人（签字）

最终审核日期 2024 年 10 月 8 日

检验机构
盖章

样品受理编号：JKS24090081　　第 2页/共 3页

样品名称	AGplus 牌活性炭棒复合滤芯	接样日期	2024-09-20
送检单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品数量	6 个
生产单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品性状	黑色柱状滤芯
生产日期或批号	2024-09-14/20240914	检验项目	卫生安全浸泡试验
型号及规格	63*243	检验完成日期	2024-09-27

表 1 卫生安全性检验结果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
色度	度	＜5	＜5	＜5	增加量≤5	合格
浑浊度	NTU	＜0.10	＜0.10	＜0.10	增加量≤0.2	合格
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	浸泡后水无异臭、异味	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	合格
pH	/	7.91	7.49	7.58	改变量≤0.5	合格
溶解性总固体	mg/L	196	200	197	增加量≤10	合格
耗氧量（高锰酸盐指数（以 O_2 计））	mg/L	0.24	0.95	0.95	增加量≤1	合格
砷	mg/L	＜0.00009	0.00012	0.00012	增加量≤0.001	合格
镉	mg/L	0.00017	0.00045	0.00046	增加量≤0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	＜0.004	＜0.004	＜0.004	增加量≤0.005	合格
铝	mg/L	0.0014	0.0121	0.0122	增加量≤0.02	合格
铅	mg/L	0.00024	0.00110	0.00115	增加量≤0.001	合格
汞	mg/L	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	增加量≤0.0002	合格
铁	mg/L	＜0.0009	0.0022	0.0017	增加量≤0.06	合格
锰	mg/L	0.00013	0.00050	0.00056	增加量≤0.02	合格
铜	mg/L	0.00017	0.00052	0.00054	增加量≤0.2	合格
锌	mg/L	0.0011	0.0051	0.0053	增加量≤0.2	合格
银	mg/L	0.00021	＜0.00009	＜0.00009	增加量≤0.005	合格
钡	mg/L	0.0004	0.0028	0.0028	增加量≤0.05	合格
锑	mg/L	＜0.00007	0.00026	0.00026	增加量≤0.0005	合格
锡	mg/L	＜0.00009	＜0.00009	＜0.00009	增加量≤0.002	合格

以下空白

授权签字人（签字）

最终审核日期 2024 年 10 月 8 日

检验机构（盖章）

样品名称	AGplus牌活性炭棒复合滤芯	接样日期	2024-09-20
送检单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品数量	6个
生产单位	惠州市银嘉环保科技有限公司	样品性状	黑色柱状滤芯
生产日期或批号	2024-09-14/20240914	检验项目	卫生安全浸泡试验
型号及规格	63*243	检验完成日期	2024-09-27

续表 1 卫生安全性检验结果

测定项目	单位	测定结果			卫生规范要求	判定
		空白	样品 1	样品 2		
挥发酚类	mg/L	＜0.0020	＜0.0020	＜0.0020	增加量≤0.002	合格
氟化物	mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	增加量≤0.1	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	＜0.15	0.93	0.93	增加量≤1	合格
三氯甲烷	mg/L	＜0.000032	＜0.000032	＜0.000032	增加量≤0.006	合格
四氯化碳	mg/L	＜0.0000056	＜0.0000056	＜0.0000056	增加量≤0.0002	合格
总α放射性	Bq/L	＜0.02	0.03	＜0.02	不得增加（不超过测量偏差的 3 个标准差）	合格
总β放射性	Bq/L	＜0.03	＜0.03	0.03	不得增加（不超过测量偏差的 3 个标准差）	合格

以下空白

惠州市银嘉环保科技有限公司

授权签字人（签字）

最终审核日期 2024年 10月 8日

检验机构盖章

中科检测技术服务（广州）股份有限公司 检验检测专用章

声 明

1. 本报告由中科检测技术服务（广州）股份有限公司（以下简称本公司）出具。
2. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告无授权签字人签字无效。
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制本报告（全部复制除外）。
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出，逾期将自动视为承认本报告。
8. 委托方对其送检样品及信息的准确性、真实性和完整性负责，引起的纠纷由委托方承担。
9. 本公司对报告的相关信息保密，未经委托方同意，本公司不得就报告内容向第三方讨论或披露。基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而需披露的除外。
10. 本报告得出的数据或结论是基于特定的时间、特定的方法以及特定的适用标准对测试样品特征、成份、性能或质量进行的描述，采用不同的方法和标准、在不同的环境条件下对样品进行测试有可能得出不同的结论。
11. 由于本公司的原因导致需要对报告内容进行更改的，本公司应当重新为委托方出具报告，并承担更改报告产生的费用，委托方向本公司交还原报告。由于委托方自身的原因导致需要对报告内容进行更改的，委托方应当向本公司提出修改申请。经本公司审核同意予以重新出具报告的，相关费用由委托方承担，委托方向本公司交还原报告。